TAMBA TRADING CO., LTD.

丹波貿易株式会社

丹波貿易株式会社

本　　社　〒114-0001　東京都北区東十条6-5-21　丹波貿易㈱本社ビル
TEL 03-3901-6333　FAX 03-3901-6341
E-mail　tamba@tamba-trading.com　http://www.tamba-trading.com

名古屋事務所　〒458-0034　愛知県名古屋市緑区若田3-314
TEL 052-624-3963　FAX 052-624-3973

中国深圳事務所　〒518-109　広東省深圳市龍華区人民北路美麗AAA花園A3棟3単元803号
TEL (86)-755-2900-7976

会社概要	設　立	1999年3月
	資本金	1,000万円
	代表者	丹波　健
	業務内容	1. 香港PAL社めっき装置(プリント基板めっき装置、プラめっき装置、コネクター・TAB、フレキプリント基板等用リール・to・リールめっき装置)の輸入販売・メンテナンス 2. 台湾アンポック(台北化工機)社製プリント基板ウェットプロセス装置の輸入販売・メンテナンス 3. 台湾C-SUN社製露光機、ラミネーター、乾燥炉装置の輸入販売・メンテナンス 4. 台湾捷恵公司(JH社)製プリント基板切断機、面取機の輸入販売・メンテナンス 5. 台湾DLF社製のX線基準穴明機の輸入販売・メンテナンス 6. 台湾聯恒(Lenstar社)製の印刷機の輸入販売・メンテナンス 7. 投入受取装置などその他プリント基板用製造装置の輸入販売・メンテナンス 8. プリント基板用消耗材の輸出入販売 9. 食品加工機械、プラントの輸出販売 10. 食品包装材の輸出販売 11. 自社ブランド各種フラッシュメモリ類、デジカメ等一般消費者向けエレクトロニクス製品の販売 12. 中国進出に関わる各種コンサルタント業務 13. 企業への人材紹介業務
	年間売上高	2007年3月期14億円
	取引銀行	三菱東京UFJ銀行(赤羽支店)、三井住友銀行(赤羽支店)
沿　革	1999年 3月	食品包装資材、食品製造ライン、プラントの輸出商社として設立
	1999年 5月	フィリピンの食品最大手のサンミゲル社と正式に取引開始
	2000年 7月	香港PAL社の日本総代理店として国内販売営業を開始
	2000年 8月	サンミゲル社のゼリー工場建設を受注し3ケ月の施工期間を短縮し稼働率95%達成により同社から表彰を受ける
	2001年 5月	フィリピン・コカコーラ社と正式取引を開始
	2001年 6月	中部地区の日本を代表する大手プリント基板メーカーにPAL社装置を納入 日本プリント回路工業会主催のJPCAに初出展 バーチカル電気銅メッキ装置、水平メッキ装置、電解方式貴金属(金、パラジウム等)回収装置、イオン交換装置等を展示、貴金属回収装置が好評を得る
	2002年 3月	電解方式貴金属回収装置(パラジウム回収)をトヨタ(株)に納入
	2002年 8月	海外製PCB製造用ウェットプロセス関係機械全般を日本のPCB製造業へ販売展開
	2002年10月	日本の薬品メーカーと共同開発、中国製ウェットプロセス装置を日本基板メーカーに納入
	2003年 6月	PAL社製リール・to・リールメッキ装置を古河電工中国工場に設置 日本国内外のお客様へ販売展開
	2003年 8月	中部地区のプリント基板大手に台湾AMPOC社のウェットプロセス装置を納入
	2004年10月	サカエ理研無錫工場にPAL社製自動車プラスチックメッキ装置を納入
	2005年10月	中部地区のプリント基板大手に台湾C-SUN社製装置を納入
	2006年 1月	中国エレクトロニクス大手TCL社製デジカメを日本国内大手電気量販店に納入
	2006年 5月	自社ブランド品も含め、メモリカード等一般消費者向けエレクトロニクス製品を発売 台湾JH社製の面取機、台湾活全社のPP切断機を日本大手プリント基板メーカーに納入
	2007年 4月	日本の世界プリント基板大手のタイ新工場へ台湾、香港の6社程基板製造装置を納入し始める
	2008年 4月	米アップル社のiPhone部品関係のビジネスを始める
	2008年 8月	本社ビルが完成、2008年8月8日に新社屋へ移転

社長挨拶

丹波貿易株式会社は1999年3月に創業した若い会社です。国内有力メーカーの包装資材、食品関連装置、プラントの輸出商社としてスタートしました。
2000年7月に世界的にトップレベルのメッキ装置メーカー、香港PAL社と日本総代理店契約を結んだことを機に、海外有力基板製造装置及び資材の販売を順次展開してきました。
当社では専任スタッフを配しており、海外面でのあらゆる問題を十分にサポート出来る体制で、日本のお客様に高品質並びにコストメリットのある製品をご提供できるよう努力して参りたいと思います。

経営理念

1. お客さまの満足を第一に考えた経営を行います。
2. お客さまに対して、高品質・低価格のサービスを提供します。
3. 社員一人一人の働き甲斐を大切にします。
4. 日本と世界を結ぶグローバルビジネスの展開を目指します。

代表取締役　丹 波　健

本社外観

本社内観

展示会

主要取扱メーカー

亜洲電鍍器材有限公司
（通称香港PAL社）

http://www.palhk.com

PALは80年代から高品質自動化メッキ設備の生産を開始しました。1994年には中国深圳（シンセン）に主要製造工場として宝龍自動機械（深圳）有限公司を設立し、中国、台湾、東南アジア、日本で、サービスネットワークを充実させてきました。2004年、更に宝盈科技と言う第二製造工場を設立し、積極的に最先端の技術開発を行い、顧客ニーズにきめ細かく対応し続けています。PALは香港の株公開企業であり、PAL製装置は台湾、韓国、日本のプリント基板世界大手に導入されており、今では世界的に有名なメッキ装置製造メーカとして広く知られております。

プリント回路ジャーナル

PALプリント配線板用全自動水平めっき装置 日本市場へ

丹波貿易が総代理店で展開

メーカー主要製品

大変好評な垂直連続メッキ装置　納入実績150ライン

上クランプ式縦型ロール・to・ロール銅メッキ装置（フレキ専用）

垂直連続デスミア・化学銅処理装置2007年より販売開始

〈主要製品〉
●キャリア銅メッキ装置　●ニッケル・金メッキ装置
●垂直連続銅メッキ装置　●垂直連続デスミア・化学銅メッキ装置
●黒化処理装置　●デスミア処理装置　●リール・to・リール連続メッキ装置等

〈納入実績〉
●日本：50ライン　●中国(台湾、香港を含む)：900ライン
●北米ヨーロッパ：400ライン　●アジアその他：300ライン
世界中で1,600近くのラインを納入しております。

〈製造工場〉
●亜洲電鍍器材有限公司(香港本社)工場床面積：5,600平米
●宝龍自動機械(深圳)有限公司　工場床面積：17,000平米

揚博科技股份有限公司
AMPOC FAR-EAST CO.,LTD.

1987年5月に東京化工機(TCM)と台湾AMPOC社の台湾合弁会社として、台北化工機がスタートし、プリント基板回路形成装置の製造を始めました。更に1999年にはAMPOCとの合併により台湾で株を公開しました。台湾、日本の基板大手に多く採用され、今日に至ってアジア最大手のプリント基板回路形成製造装置メーカーに成長しました。

〈DES生産ライン〉

［主要特徴］

- ●エッチング処理は水平揺動、振分揺動、高密度、バキューム等の方式があります。
- ●エッチング槽後にポストエッチングの使用により、均一性は93%以上を達成します。
- ●薄板対応としてホール付きリングローラーを使用します。
- ●主要購入部品は90%日本製です。
- ●乾燥部の駆動を非接触式駆動を採用し発塵させません。

〈現像槽発泡対策―泡消名人〉

［主要特徴］

- ●消泡剤等中和剤を使用する必要はありません。
- ●消泡剤等中和剤を使用しない為、薬液成分変化の心配はありません。
- ●トータルランニングコストが下がります。
- ●処理した液は再利用できます。



メンテナンスしやすい為、装置上部にてダクト配線、集中排気システムをトータル提案します。

〈主要製品〉

- ●内外層D.E.S（現像・エッチング・剥膜）生産ライン
- ●レジスト前処理装置
- ●水平デスミヤ処理装置
- ●水平黒化処理装置
- ●カーボンダイレクト処理装置

〈販売、アフターサービス拠点〉

- ●台湾、日本、中国、米国、シンガポール、フィリピン等

〈製造能力〉

- ●300M/月(装置長、約10ライン/月)
- ●300m/月(装置長)

主要取扱メーカー

志聖工業股份有限公司
C SUN MFG.LTD.

1966年設立、主な製品は自動/半自動ラミネーターシリーズ、露光機シリーズ、省エネ連続式オーブン/BOX型乾燥炉/無塵・無酸化・真空用オーブン/高効率UV硬化設備、ロールコーター等があります。コストメリットおよび良品質の製品で、台湾や中国また日本等多くのお客様に導入されております。特にラミネーターに関して、もとは日本の技術を採用して作り始め、現在では南亜のインテル向けの製造にも使われており、台湾プリント基板業界で90%のシェアを占めております。また、日本の世界プリント基板大手に露光機、乾燥炉なども導入されております。

内層平行光自動露光機



プリント回路ジャーナル

販路拡大へ最新装置を充実

薄板めっき装置やラミネーター

〈主要特徴〉
- ●5KWショートアークアンプ　2灯
- ●有効範囲:610×535mm　●高出力／両面露光
- ●ガラス対ガラス焼枠　●ステージ真空露光
- ●HEPAシステム　●生産能力:4枚／毎分
- ●オプション CCD自動アラメント

自動ラミネーター

〈主要特徴〉
- ●2段式センターリング　●マイラー静電除去装置付
- ●切りカス吸塵装置付　●スピーディーにD/F 交換可能
- ●カラータッチパネル操作　●ヒートローラー
- ●温度均一度 ±3℃　●シリコン硬度 68～70 度
- ●正円度0.02以内　●生産速度
- ●外層3m/min　●内層2.5m/min

BOX型乾燥炉

〈主要特徴〉
- ●無塵設計　●炉内400#ステンレス鏡面処理
- ●炉内全周アルゴン溶接による汚染防止
- ●耐高熱(400℃) HEPA系統
- ●特殊加熱風路設計
- ●One-pass回路，揮発気体が循環せず、BGAボード汚染を避ける
- ●2段式送風、加熱Profileともに均一性がよい
- ●2重過熱防止とヒーター電流制御保護
- ●温度記録レコーダー標準使用

得力富企業有限公司
DER LIH FUH CO.,LTD.
（通称DLF社）

台湾得力富企業有限公司（通称DLF社）は1994に創立、同年にお客様から定評のある「全自動金めっき端子面取り機」を開発、3年間に100台以上の販売実績を持ち、市場シェアの80%を占めております。

さらに、2007年から本格的にX-RAY穴明機の販売を始め、台湾を中心とするアジアで、約230台の出荷実績を創りました。お得意先はコンペック(納入実績39台)、Hanstar(15台)、南亜(8台)、ユニマイクロン(5台)、ユニテック(3台)等があります。

X線穴明機
（軸間振り分け方式、面振り分け方式）

金めっき端子面取り機

X線検査機


X線プリアライメント装置

捷恵自動機械有限公司
JHY HUEY AUTO MACHINE CO.,LTD.
（通称台湾JH社）

捷恵自動機械有限公司はPCB製造設備メーカーとして1996年に設立され、X線基準穴明け工程後の切断面取り機JH808型を主力商品として、プリント基板製造工程の自動化に貢献してきました。JH808型切断面取り機をはじめ、薄物対応切断面取り機などの外形加工装置を日本、台湾、中国の基板メーカーへの納入実績が多数あります。

JH808型切断面取り機、コーナーリング機、
レーザー板厚測定機、刻印機

JH800型薄物対応面取り機

〈装置〉
①JH808型切断面取り機
②JH800型薄物対応面取り機
③JH299型面取機
④JH510非接触銅箔厚みレーザー測定機
⑤JH600型コーナー面取機
⑥JH560刻印機

主要取扱メーカー

聯恒精密機械有限公司
LENSTAR PRECISION MACHINERY CO.,LTD.
（通称台湾LENSTAR）

10年前設立された会社です。優れた設計能力、製造技術を生かして、CCD全自動位置決め全自動印刷機を始め、多種多様な高精度、高性能、低コストの印刷機をお客様に提供してきました。

BHD-66ダブルテーブル式
半自動スクリーン印刷機

BC-66CCD位置決め全自動スクリーン印刷機
（日系実績：日本のプリント基板大手）

景興精密機械有限公司
KiNTEC Precision Machinery Corp.

全ライン連動式、基板両面同時クリーニング可能な、且つローラーと駆動部を完全仕切り式の特許設計にし、基板のゴミやほこりを有効に取り除くクリーンマシンを製造しております。多段変速と回転方向の変更が可能なので、操作性向上及び粘着ロールの交換や切断時に、装置を止めずに交換できる構造になっております。

汎用型クリーニングマシン

薄板専用クリーニングマシン

FPC、薄板専用クリーニングマシン

その他基板製造装置

1.台湾製研磨装置、
銅粉回収装置

2.台湾製ルーターマシン、
穴明機

3.台湾製マテハン装置

4.台湾製プレス装置

5.台湾製CCD光学測長機

6.台湾製PP穴明機

7.中国製FPC用基準穴パンチングマシン

AMR-V150M　ロボット搭載モデル

タイプ：協働ロボット搭載

|製品概要|

ナビゲーション：LiDAR2基（スキャン範囲360度）
駆動方式：二輪速度差方式、前進、後進、旋回
通信　　：Bluetooth、Wi-Fi
安全機構：LiDARによる水平方向スキャン（360度）
　　前方3Dカメラ
　　運行中は音声とランプで稼働状況を通知

|オプション機能|

5Gモジュール
手動充電（20Ah）
自動充電（10Ah、30Ah、100Ah）
安全バンパー

エンドエフェクタ（アームの先端）装着例：
トルクレンチ、グリッパ、センサー、グラインダー

|応用シーン|

倉庫、製造工場など
実際の状況に応じてカスタマイズ致します。

|製品仕様|

製品サイズ：1100mm x 660mm x 535mm
最小旋回半径：290mm
アーム部長さ：900mm
積載重量：6Kg
最大速度：1.2m/秒
ナビ精度：±5mm
停止精度：±10mm（オプションで±2mmも可）
電池：48V 50Ah
稼働時間：8時間

このカタログに掲載している製品は一部を除きカスタム可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。

FEXA　リーチフォークAMR（積載1000kg）モデル

名称	詳細
型番	FEXA-V1000S-F
ナビゲーション	LiDAR
駆動	ステアリング方式（前進、後退、旋回）
充電	自動充電
積載重量	1000kg（本体を除く）
サイズ（AMR本体）	1715mm x 905mm x 2130mm
最小旋回半径	1305mm
精度	ナビ精度±10mm、停止制度±10mm
フォーク仕様	昇降3000mm
進行方向３Dカメラ	TOF+RGB
その他３Dカメラ	左右：D430　　後方：D435　上部D435
通信	Bluetooth、Wi-Fi
稼働時間	＞8時間
電池	24V 150Ah 充電サイクル1500回
充電時間	N/A
安全装置	LiDAR、３Dカメラ+接触停止バンパー、緊急停止ボタン
安全装置	運転中は音声とライトにて周辺に動作状況を通知

※外観・仕様は予告無く変更する場合があります。ご了承下さい。

実物の写真↑

製品特徴：リーチフォーク型のAMRです。

小回りが効き、揚高3m。1tまで積載できるモデルです。

オートシャッター・エレベーター連携可能。在荷センサーと組み合わせて完全自動運転も可能。

↑↑実際の動画(youtube)　↑↑

※**類似モデルでのデモです**。ご了承下さい。

プリント基板製造工程用消耗品

酸化銅
（電解銅から製造される物及びエッチング廃液から製造される物）

台湾製カートリッジフィルター
（納入実績：Unimicron, Nanya, Compeq等）

一体成型タイプ

糸巻きタイプ

台湾製高性能穴明け用エントリーボード



台湾製クリーンローラー

バフ

テープ類



硫酸銅めっき用 酸化銅

電解銅箔から作成した
高純度の硫酸銅めっき用 酸化銅

SPECIFICATION FOR COPPER OXIDE

Typical Analysis:	Assay [CuO]	99.3% min.
	Copper(Cu)	79.3% min.
	Zinc(Zn)	30ppm max.
	Lead (Pb)	5ppm max.
	Iron (Fe)	30ppm max.
	Nickel (Ni)	10ppm max.
	Chloride (Cl)	15ppm max.
	Dissolving speed(sec)	30 seconds max.
	Insoluble in Acid	0.003% max.

For Reference Only

Bulk Density	0.97 g/cm^3	
Packing	25 kgs net in paper bags	
Storage conditions:	keep dry in closed original packaging.	
Storage life:	at least 36 months	
Properties	Physical appearance	black powder

銀ペースト，ナノ銀インク，パウダー

NANO TOP 中科纳通
BEIJING NANO TOP ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

企業紹介

中科納通（NANO TOP）は北京市政府と中国科学院（※１）が共同で投資したハイテク企業であり、
「北京市ナノ科技産業園」に位置し、建築面積は23000㎡、総投資額は1.2億人民元（約23億円）
ナノ科学技術を基礎とし、電子材料、製品と検査測定サービスを提供しています。

ナノ銀パウダー

製品の特徴



製品の特徴：

1、30nm、100nm銀パウダーは電導性インク、ナノ印刷用銀ペーストや低温銀ペースト、銀ゲルの原料に適している。
粒子が小さく、融点が低いなどの特徴がある。

2、300nm、500nm銀パウダーは50μm以下の超微細な回路印刷に適し、ＬＣＤや太陽光発電池銀ペーストなどにも使用される。

3、ナノ複合電導性ペーストの原料に適し、焼結収縮率が低く、電導性能を10-20%高める

4、ナノ銀パウダーの粒子は均一で分布範囲が狭い

5、水と大多数の有機物で溶けやすい

6、製品の量産体制は整っており、国内外で多くの販売実績がある。

製品規格

項目	測定法	測定結果		
外観	目視	青色	黒色粉末	土色粉末
粒子	走査電子顕微鏡	30nm	100nm	300nm
純度	TGA＆ICP－AES	≥99.5%	≥99.8%	≥99.9%
嵩(かさ)密度	嵩(かさ)密度測定装置	≤1.1g/cm³	≤1.3 g/cm³	≤1.3g/cm³
タップ密度(※1)	タップ密度測定装置	≤2.2g/cm³	≤2.4g/cm³	≤2.4g/cm³
比表面積	比表面積測定装置	≥1.0m²/g	≥1.0m²/g	≥1.0m²/g

ナノ銀ペースト，インク

TPレーザエッチング銀ペースト

製品の特徴



1、NT-TL30:、ITO基材に適性が良好で、20 μm線幅ができる。
2、NT－TL40:細かい線解像度がが良好で、タッチパネルの電極回路と他のフレキシブル導電回線に適用する。
3、専門なオーダーメード開発と現場テクニックサポートの提供が可能である。

製品規格

項目		NT-TL30	NT-TL40	備考
外観		黒灰色ペースト	黒灰色ペースト	可視
粘度		70000±10000 cP	40000±5000 cP	Brookfield DV2T 28# @20 rpm/25 ℃
銀粉平均粒径		≤1 μm	≤1 μm	
体積抵抗値		≤80 mΩ/□	≤100 mΩ/□	4探針法
密着性		4B～5B	4B～5B	クロスカット試験
塗膜硬度		≥3H	≥2H	鉛筆硬度計
焼成温度	ITOフィルム	135 ℃ 40分	135 ℃ 30分	熱硬化
	ITOガラス	150 ℃ 60分	150 ℃ 60分	
エーチング線幅		≥20 μm	≥30 μm	
印刷層厚み		5~7 μm	5~7 μm	

ナノ銀インク

製品の特徴



1、導電性は良好。
2、粒径が均一、インクジェットプリンティングが流暢。性質は安定しています。
3、幅広く柔軟性回路、RFID回路やインクジェットプリンティングなどの電子回路に適用。
4、専門的なオーダーメード開発の提供が可能。

製品規格

項目	NT-IJ-P10	NT-IJ-P20	備考
外観	青黒色分散液	青黒色分散液	可視
体系	水系或は溶剤体系	水系或は溶剤体系	
粒径	30 nm	30 nm	走査電子顕微鏡
粘度	2~5 mPa·s	10~15 mPa·s	Brookfield DV2T 0# @25 ℃
体積抵抗値	$\leq 15\times10^{-4}\Omega$ cm	$\leq 31\times10^{-5}\Omega$ cm	4探針法
密着性	≥4B	≥4B	クロスカット試験
固体物容量	10~15 wt%	20~30 wt%	焼失法
対応ノズル	エプソンノズル	工業ノズル	

KOWA 省エネ塗料，ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ，シェルシー

省エネ塗料 「ガイナ」

JAXAが保有する技術を企業とコレボで
開発した製品に対して付与する宇宙ブランド
H-Ⅱロケットの先端ﾌｪｱﾘﾝｸﾞ-600℃の断熱に採用

ガイナは認定第一号商品です

- 10年間合計で 820万円の経費削減
- 2階温度が 15℃低下、エアコン稼働が 4台 → 1台に
- 夏季の屋根への散水が不要に
- 塗り替えのサイクルを長期化

年平均82万円削減



ライティングシート(テープ不要, 書き直し可)

静電気でどこにでも
貼り付き、
ホワイトボードのように
書き消しが
自由にできる
PPシートです。

被災地(福島県)での活用

シェルシート

誘導サイン事例



車体広告事例

NORTRUM 無電極ランプ

水銀条約により水銀灯は2017年製造中止となり、代替えの無電極ランプは、寿命が水銀灯の5倍、LEDの約5割アップ，電力は水銀灯の約3分の1の省エネと利点の多い照明器具です。

LEDでは不向きな照明環境も無電極ランプでギラつきのない空間照明が可能となり、紫外線もほとんど出ず低誘虫な照明

指向性の強いLEDの場合、スポットライトの様な「光」で照射された箇所のみ明るくし周りは暗くなります。



EFLは蛍光灯同様、やさしい灯りで広範囲を照らす「あかり」のため、空間全体があかるくなります！

プール，体育館，倉庫等、高天井の照明に最適

食品関連

凸版印刷株式会社

■フィリピンサンミゲル社（比国食品最大手）フィリピン・コカコーラ社等の食品関係包装資材を提供。

ツカサ工業株式会社

■粉粒体搬送給粉システム、計量、混合、篩分けに関する機器及びプラントメーカー。HACCP及びGMPに対応。

自動計量給粉設備

自動粉体混合設備

一般消費者向けエレクトロニクス製品事業、法人向けの景品企画事業

1.メモリ、MP３ 、デジフォトフレーム



2.デジメモ　ACECAD（ペンで紙に書いて、パソコンで編集、保存、メール送信）

主要な取引先

国　内

イビデン株式会社
イビデンエンジニアリング株式会社
日東電工株式会社
古河電気工業株式会社
住友電気工業株式会社
住友電工プリントサーキット株式会社
日本特殊陶業株式会社
株式会社トッパンNECサーキットソリューションズ
株式会社ティーアイビーシー
株式会社新名古屋電機商会
株式会社メイコー
株式会社キョウデンファインテック
ファナック株式会社
メック株式会社
サカエ理研工業株式会社
凸版印刷株式会社
ツカサ工業株式会社
株式会社高岡
株式会社浜田技研
菱江化学株式会社
株式会社市川精機
丸仲工業株式会社
星和電機株式会社
三和油化株式会社
株式会社さくらや
中村製作所株式会社
株式会社イースタン
日本サーキット工業株式会社

海　外

IBIDEN Electronics(Beijing) Co.,Ltd.
IBIDEN Philippines,Inc.
IBIDEN Circuits of America
CMK中国
CMKタイ
白井電子科技(珠海)
PAL社(Process Automation International Ltd.)
AMPOC FAR-EAST Co.,Ltd.
C-SUN MFG.Ltd.
JHY HUEY Auto Machine Co.,Ltd.
VIGOR Machine Co.,Ltd.
Pan-Continental Chemical Co.,Ltd.
ACECAD社
Silicon Power社
Custom Electronics Co.,Ltd.
フィリピン・サンミゲル社
フィリピン・コカコーラ
中国TCL社
DLF
TA-LIANG TECHNOLOGY
LENSTAR
YEOU CHERN
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.
江守商事 (Thailand) co.,Ltd.

次ページから弊社の消費者向けビジネスのご紹介

丹波貿易株式会社
TAMBA TRADING CO.,LTD.

東十条駅北口から徒歩12分程　赤羽駅南口から徒歩15分程

本　社　東京都北区東十条 6-5-21 号　丹波貿易本社ビル　〒114-0001
TEL 03-3901-6333　FAX 03-3901-6341
E-mail　tamba@tamba-trading.com

2009.4.1/1000

丹波貿易 EC、家電量販店事業について

丹波貿易では新規事業として一般消費者向けのビジネスを展開しています。

EC・量販店事業部の伸び率は堅調に推移し、今後もさらなる発展を見込んでいます。

丹波貿易 EC 事業部成長曲線：



弊社の一般消費者向けのビジネスは以下の３つの形態をとっております。

１）　**クラウドファンディング**

日本未発売の商品をテストマーケティングとして販売します。消費者との密な心の交流がありブランドのファンを増やすことができます。

２）　**一般Ｅコマース**

Amazon　Rakuten　など一般のＥコマースに出店しております。

自社運営以外にもパートナーと協業で各種 EC に展開をしています。

３）　**家電量販店への卸**

ビックカメラ、ヤマダ電気を初めほとんどの大手家電量販店と取引があり卸をおこなっております。

参考　日本家電量販店のシェア



丹波貿易は**家電量販店の７０%の販売ルートを確保**しています。

クラウドファンディング

【大容量モバイルバッテリー】

以下のクラウドファンディングを成功することができました。

https://www.makuake.com/project/yaobao/

【多様な OS、サイズに対応】テレワークを快適にするポータブル拡張モニター

https://www.makuake.com/project/adeseven/

【スマホくらいの小さな刺激ガン】あなたの筋肉を深部までほぐしてくれます。

https://www.makuake.com/project/antechmassage_gun/

【ワンクリックでデータをバックアップできる、スマホ用 ORICO バックアッパー】

https://www.makuake.com/project/storage_backuper/

プロジェクト　活動レポート 2　応援コメント 33　気になる

応援購入総額

Success!

2,590,718円

目標金額 300,000円

863%

サポーター　366人

残り　終了

終了しました

ワンクリックでデータをバックアップできる、スマホ用ORICOバックアッパー

プロダクト　# 便利グッズ　# ガジェット　# テクノロジー　# スマホ

【Arcatron 撥水高機能車椅子】

トイレやシャワーに介助なしで自力で行ける設計　｜

https://www.makuake.com/project/arcatron/

弊社のその他のクラウドファンディング製品

我が家のクラウドストレージ
・複数ユーザー使用可能
・HDD差し替え対応可能
・接続速度2.5GbE可能
・36TB対応可能
・人数制限なし
・鉄壁のセキュリティ
▶ 再生
安全高速なプライベート・クラウドストレージ（個人・企業向け）

IP67水に溺れても大丈夫！
アウトドアに最適なポータブル電源！
▶ 再生
耐衝撃
耐火
耐圧
防水

AR（拡張現実）
シューティングゲーム
AR-FUGUS
▶ 再生
開発者向けUnityアセット付きリターンもあります。

VORMOR X7
スキャン翻訳
録音・音声翻訳
カメラ翻訳
文字起こし
112言語対応可能
テキスト文字

48,000mAh
大容量
モバイルバッテリー
3段階調節
LEDランタン機能付き
Yoobao

一般Ｅコマース

日本の Rakuten、Amazon、Yahoo ショップで前年度比 400%の売り上げの増加を達成しました

https://www.rakuten.ne.jp/gold/tamba/

6.3インチUSBスタンド 照明モードを簡単に変更
3つのライトモード、10の輝度レベル
Click>>

二酸化炭素CO2
濃度測定器
Click>>

馬プラセンタ配合 馬油クリーム
-- BAYASUS(バヤサス)--
丹波貿易株式会社
TAMBA TRADING CO.,LTD.
販売実績
2015年末に初めて製造したバヤサス馬油リーム3000個をわずか３週間で完売、今は問合せ殺到している状態です。
★日本で初めて店頭販売したのは、百貨店伊勢丹松戸店です。
★接客した方の約８０%の方が購入に結びつきます。

世界中どこに居ても、
そこにいる貴方を感じる。
タッチでつながる
ロマンチックランプ！
Click>>
秘密の合言葉

丹波貿易自社ブランドの大容量ポータブル電源はヤマダ電機、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、エディオンなど大手家電量販店に納入。

YAMADA

ビックカメラ
BicCamera

ヨドバシカメラ
www.yodobashi.com

コジマ
BIC CAMERA GROUP

Joshin

EDION

量販店に納入したイスラエルベンチャー企の自撮り棒

https://www.jiji.com/jc/article?k=000000006.000082833&g=prt

量販店に納入した中国のベンチャー企業の VR カメラレンズ

丹波貿易自社ブランドのマグネットケーブル